

Produktdatenblatt (gemäß EU- Verordnung Nr. 811/2013, 812/2013)

Marke	Gondzik®
Model	Zulu 13
Raumheizung: Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse	A+++
Wärmenennleistung P_{design} bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen	9,462 kW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz η_s in % bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen	201,50%
Jährlicher Energieverbrauch Q_{HE} für durchschnittliche Klimaverhältnisse	3823 kWh
Jährlicher Energiebedarf Q_{H} für durchschnittliche Klimaverhältnisse	19549 kWh
Schallleistungspegel L_{WA} in Innenräumen	--
Wärmenennleistung P_{rated} bei kälteren Klimaverhältnissen	9,033 kW
Jährlicher Energieverbrauch Q_{HE} für kältere Klimaverhältnisse	4710 kWh
Jährlicher Energiebedarf Q_{H} für kältere Klimaverhältnisse	18663 kWh
Schallleistungspegel L_{WA} im Freien	56 dB(A)
Schalldruckpegel $L_{\text{p(ST)}}$ im Freien	41 dB(A)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz η_s in % bei kälteren Klimaverhältnissen	155,50%
Vorlauftemperatur Max.	70 Grad Celsius

Zulu 13

Stand 11.05.2022

Version 1.0 Rev. 1.0
Gondzik Home Technologies GmbH

Stromversorgung	220V ~ 240V/ 50 Hz
Anschlusswert	24,5 A
Anzahl der Verdichter	1
Verdichtertyp	Vollinverter EVI Stufenlos
Verdichter – Hersteller	Hitachi
Kältemittel	R290
Nenndurchsatz	1,7 m³/h
Arbeitstemperatur	-25 / +43 Grad Celsius
Wasseranschlüsse	DN25
Abmessungen (B/T/H)	1287 x 458 x 928 mm
Packmaße (B/T/H)	1320 x 520 x 950 mm
Gewicht	132 kg
Druckverlust Kondensator	38 Kpa
Kondensator	Koaxialkondensator (Gegenstrom)
Verdampfer	Aluminium Rippenrohrverdampfer
Lüfter	Axiallüfter
Benötigtes Speichervolumen	300 Liter
Adresse des Herstellers	Gondzik Home Technologies GmbH Sterkrader Str. 49-59 Turm 9 13507 Berlin Germany

Alle spezifischen Vorkehrungen für die Installation, Montage und Wartung sind in der Betriebs- und Installationsanleitung beschrieben. Lesen und Befolgen sie diese Betriebs- und Installationsanleitung.

Zur Montage, Installation, Betrieb, Wartung, Demontage, Recycling oder Entsorgung lesen und befolgen sie die Betriebs- und Installationsanleitung.

Gondzik Home Technologies GmbH – Sterkrader Str. 49-59 T9 – 13507 Berlin – Deutschland
Tel.: 030 31170795 – Fax: 03212 4761977 – Web: www.gondzik-waermepumpen.de – Mail: info@gondzik.de

Zulu 13

Stand 11.05.2022

Version 1.0 Rev. 1.0
Gondzik Home Technologies GmbH



Gondzik Home Technologies GmbH – Sterkrader Str. 49-59 T9 – 13507 Berlin – Deutschland
Tel.: 030 31170795 – Fax: 03212 4761977 – Web: www.gondzik-waermepumpen.de – Mail: info@gondzik.de